

一般講演発表要領

<1ページ用>

一般社団法人 電気設備学会
全国大会実行委員会
全国大会論文委員会

1. 各講演の持ち時間は、講演 6 分間、質疑討論 3 分間の計 9 分間です。講演時間の経過は次のとおり告知します。

5 分後 (予告) (1 鈴)

6 分後 (講演終了) (2 鈴)

9 分後 (質疑終了) (3 鈴)

- * 聴講者はプログラムの時間割をみて各会場を移動しますので、時間どおり講演するよう厳守してください。**(講演開始時刻をご確認下さい)**

2. 休憩時間の冒頭に 5 分程度の情報交換の場を設けますので、講演者は会場に残るようにご協力ください。これは講演時間内の質疑応答を補うために設けるものです。

3. 会場設営者が用意する「スクリーン、プロジェクタ、パソコン」を使用してください。講演時には、スライドショーのレーザーポインター機能を使用願います。

なお、USB 対応の操作リモコンは、使用できません。

4. 講演者は **Power Point** で作成した講演用データを **USB メモリ(ウイルスチェック済)** に書き込み、大会当日会場に持参ください。

当日発表の方は、12:30~12:50 までに会場系の指示に従ってご自身で会場に用意されたパソコンに内容を書き込んでください。

- * USB メモリ(ウイルスチェック済)以外のメディア (CD-R, DVD-R, スマートメディアなど) は使用できません。

- * パソコンに書き込むのは、講演時間を節約するためです。データはセッション終了後、座長立ち合いの下で会場系が消去致します。

- * スライド番号の記入をお願いします。

- * 動画再生時のトラブル (PC フリーズ等) については、自己責任をお願いします。

- * Power Point の講演者機能 (ノート機能) は使用できます。

5. パソコンにインストールされている OS は **Windows 10**, アプリケーションソフトは **Power Point 2019** (画面比率は標準の 4:3 又は 16:9) です。**十分に注意してください。**

6. 優秀発表賞の審査基準について

大会初日において 35 歳以下の発表者が対象となり審査基準は下記のとおりですので、ご留意願います。

- ① 講演論文は、内容、編集及び構成を審査致します。
- ② 講演時は、表現力及び講演時間を審査致します。また、スクリーンに投影されている文字、図表の見易さを審査致します。
- ③ 質疑応答では、その適切さを審査致します。
- ④ 講演者変更の場合は、優秀発表賞審査対象外となります。また、変更後の発表者名を必ず総合受付及び座長へ申し出てください。
- ⑤ 過去 3 年以内に優秀発表賞を受賞された講演者も審査対象外となります。

以上